Colour Sample 色樣	Allilon Disperse Dyes 中美 分散性染料	索引號C.I.NO.	染色深度/Dyeing Depth (o.w.f.%)	Applicability 應用性能				類別 / Classification	pH 範圍 / pH Range	Fastness / 牢度					
				低溫染色(導染) / Carrier	高溫染色 / H.T Dyeing	熱熔 / Thermosol	印染 / HTS HPS Print			日曬 / Light Fastness	Washing 水洗		Rubbing 摩擦		昇華 / Sublimation
											色變/ Color Change	污染 / Staining	乾式 / Dry	濕式 / Wet	
● High Sublimation Fastness / 高耐升華系列															
	Yellow 6GSL 分散黃 6GSL	Y-114	1.0	—	◎	◎	◎◎	C	4-9	6	5	5	5	5	5
	Orange RDSL 分散橙 RDSL	O-44	1.5	—	◎	◎	◎◎	D	4-9	6	5	5	5	5	5
	Orange RSE 分散橙 RSE	O-73	1.5	△	◎	◎	◎◎	C	4-9	6	5	4-5	5	5	5
	Scarlet S-3GFL 分散大紅 S-3GFL	R-54	1.0	—	◎	◎	◎◎	D	4-9	6-7	5	5	4-5	4-5	4-5
	Red S-BL 分散紅 S-BL	R-92	2.0	△	◎	◎	◎◎	D	4-9	6-7	5	4-5	5	5	5
	Red KB-SE 分散紅 KB-SE	—	1.0	△	◎	◎	◎◎	C	4-9	6	5	4-5	5	5	5
	Rubine GGFS 分散暗紅 GGFS	—	2.0	△	◎	◎	◎◎	C	4-9	6	5	4-5	4-5	4-5	4-5
	Blue BGF 分散藍 BGF	B-87	1.5	△	◎	◎	◎◎	C	4-9	6-7	5	5	5	5	5
	Blue CRB 分散藍 CRB	—	2.0	—	◎	◎	◎◎	D	4-6	6	5	4-5	5	5	5
	Navy Blue RVSF 分散深藍 RVSF	—	2.0	—	◎	◎	◎◎	D	4-6	6	5	4-5	4-5	4-5	4-5
	Black RVSF 分散黑 RVSF	—	2.0	—	◎	◎	◎◎	D	4-6	5-6	5	4-5	4-5	4-5	4-5
	Black TVSF 分散黑 TVSF	—	2.0	—	◎	◎	◎◎	D	4-6	5-6	5	4-5	4-5	4-5	4-5