Colour Sample 色樣	Allilon Disperse Dyes 中美分散性染料	索引號/C.I.NO.	染色深度/Dyeing Depth (o.w.f.%)	Applicability 應用性能				類別 / Classification	pH 範圍 / pH Range	Fastness / 牢度					
				低溫染色(導染) / Carrier	高溫染色 / H.T Dyeing	熱熔 / Thermosol	印染 / HTS HPS Print			日曬 / Light Fastness	Washing 水洗		Rubbing 摩擦		昇華 / Sublimation
											色變 / Color Change	污染 / Staining	乾式 / Dry	濕式 / Wet	
●AF Series / AF系列															
	Yellow AF-R 分散黃 AF-R	—	2.0	—	◎	◎	◎ ◎	C	4-11	6	5	4-5	5	5	5
	Red AF-R 分散紅 AF-R	—	2.0	—	◎	◎	◎ ◎	C	4-11	6	5	4	4-5	4-5	4-5
	Blue AF-BR 分散藍 AF-BR	—	2.0	—	◎	◎	◎ ◎	C	4-11	6	5	4-5	4-5	4-5	4-5
● High Light Fastness for Automobil / 高日曬型汽車用															
	Yellow AM 分散黃 AM	—	1.0	—	◎	○	◎ ○	C	4-9	7	5	5	5	5	5
	Red AM 分散紅 AM	—	1.0	—	◎	○	◎ ○	C	4-9	7	5	4-5	5	5	4-5
	Blue AM 分散藍 AM	—	1.0	—	◎	○	◎ ○	C	4-9	7	5	4-5	4-5	4-5	4-5
	Yellow HLG 分散黃 HLG	—	1.0	△	◎	○	◎ ○	C	4-11	7	5	5	5	5	5
	Red A2G 分散紅 A2G	—	1.0	△	◎	○	◎ ○	C	4-8	7	5	4-5	5	5	4-5
	Red C2GL 分散紅 C2GL	—	1.0	△	◎	○	◎ ○	C	4-9	7	5	4-5	4-5	4-5	4-5
	Blue SUN 分散藍 SUN	—	1.0	△	◎	○	◎ ◎	C	4-9	7	5	4-5	4-5	4-5	4-5
	Blue CBLF 分散藍 CBLF	—	1.0	△	◎	△	◎ ○	C	4-9	7	5	4-5	4-5	4-5	4-5
	Blue A3R 分散藍 A3R	—	1.0	○	◎	△	◎ △	C	4-9	7	5	4	4-5	4-5	4-5
	Navy Blue HLN 分散深藍 HLN	—	2.0	—	◎	○	◎ ◎	C	4-7	7	5	4-5	5	4-5	4-5
	Black LFNN 分散黑 LFNN	—	3.0	—	◎	○	◎ ◎	C	4-7	7	5	4-5	5	4-5	4-5