Colour Sample 色樣	Allilon Disperse Dyes 中美 分散性染料	索引號/C.I.NO.	染色深度/Dyeing Depth (o.w.f.%)	Applicability 應用性能				類別 / Classification	pH 範圍 / pH Range	Fastness / 牢度					
				低溫染色(導染) / Carrier	高溫染色 / H.T Dyeing	熱熔 / Thermosol	印染 / HTS HPS Print			日曬 /Light Fastness	Washing 水洗		Rubbing 摩擦		昇華 / Sublimation
											色變/ Color Change	污染 / Staining	乾式 / Dry	濕式 / Wet	
● XF Series / XF系列															
	Flavine XF 分散黃 XF	—	1.0	—	◎	◎	◎ ◎	C	4-6	6-7	5	5	5	5	4-5
	Y/Brown XF 分散黃棕 XF	—	1.0	—	◎	◎	◎ ◎	C	4-9	6	5	5	4-5	4-5	4-5
	Red XF 分散桃紅 XF	—	2.0	—	◎	◎	◎ ◎	D	4-6	6	5	5	5	5	4-5
	Scarlet XF 分散大紅 XF	—	2.0	—	◎	◎	◎ ◎	D	4-6	6	5	5	5	5	4-5
	Crimson XF 分散紅 XF	—	2.0	—	◎	◎	◎ ◎	D	4-6	5-6	5	5	5	5	5
	Deep Red XF 分散深紅 XF	—	2.0	△	◎	◎	◎ ◎	C	4-6	5-6	5	5	5	5	5
	Rubine XF 分散暗紅 XF	—	1.0	—	◎	◎	◎ ◎	D	4-6	6	5	5	4-5	4-5	4-5
	Blue XF 分散藍 XF	—	1.0	—	◎	◎	◎ ◎	D	4-6	6	5	5	5	5	4-5
	Turquoise XF 分散翠藍 XF	—	2.0	—	◎	◎	◎ ◎	D	4-6	5-6	4	4	4	4	4
	Navy Blue XF 分散深藍 XF	—	2.0	—	◎	◎	◎ ◎	D	4-6	6	5	5	5	4-5	4-5
	Black XF 分散黑 XF	—	3.0	—	◎	◎	◎ ◎	D	4-6	6	5	5	5	4-5	4-5